

ПРАЙС-ЛИСТ 2018

ВОДОПОДГОТОВКА



СОДЕРЖАНИЕ

1.КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ

WATERSTRY Картриджные фильтры в корпусе SLIM LINE.....	5
WATERSTRY Картриджные фильтры в корпусе BIG BLUE	5
PENTEK Картриджные фильтры в корпусе BIG BLUE.....	5

2. СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ К ФИЛЬТРАМ

WATERSTRY Картриджи с активированным углем серии SLIM LINE.....	6
PENTEK Картриджи с активированным углем серии SLIM LINE	6
WATERSTRY Картриджи механической очистки серии SLIM LINE.....	6
WATERSTRY Картриджи механической очистки серии BIG BLUE	6
PENTEK Картриджи механической очистки серии SLIM LINE	7
PENTEK Картриджи механической очистки серии BIG BLUE.....	7
PENTEK Угольные картриджи серии BIG BLUE	7
PENTEK Специальные картриджи серии BIG BLUE.....	8
Принадлежности для корпусов картриджных фильтров	8

3. МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

PENTEK Корпуса мешочных фильтров PBH.....	9
CINTROPUR Корпуса мешочных фильтров NW	9
PENTEK Сменные мешочные фильтры для корпусов PBH	9
CINTROPUR Сменные мешочные фильтры для корпусов NW.....	10
Принадлежности для корпусов серии NW	10

4.ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ И ПИТЬЕВЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

WATERSTRY Установка обратноосмотическая с краном и мембранным баком.....	11
PENTAIR Питьевые системы очистки воды краном и настенным кронштейном	11
PENTAIR Обратноосмотическая система очистки воды PRF- RO, Блоки Modular Pro.....	11

5.ФИЛЬТРЫ И МЕМБРАНЫ ДЛЯ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ И ПИТЬЕВЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ

WATERSTRY Картриджи и постфильтры для серии RO	12
PENTAIR Сменные фильтры для PRF-RO, Modular Pro.....	12
PENTAIR Мембрана для систем PRF- RO, Modular Pro.....	12
VONTRON Мембраны для обратноосмотических систем	12
PENTEK Постфильтры IN-LINE для обратноосмотических систем	12

6.САМОПРОМЫВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

HONEYWELL Фильтры самопромывные и редукционные клапаны	13
FARG Фильтры самопромывные и редукционные клапаны (вн/вн)	14
FARG Сетка сменная	14

7. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

WATER TECHNICS Осадочные фильтры MME	15
Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии MME.....	15
Фильтры реагентного обезжелезивания IFE	15
Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии IFE	15
Фильтры безреагентного обезжелезивания CF	16
Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии CF.....	16
Фильтры с активированным углем ACE	16
Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии ACE	16
Установки для умягчения воды	17

Комплекты для замены наполнителя в умягчителях серии S	17
Оборудование для аэрации воды с аэрационной колонной	17
GAST Jun-Air Воздушные компрессоры	17
CLACK CORPORATION Инжектор воздушный	17
RACI Воздухоудалитель	17
8. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ	
VIQUA Ультрафиолетовые стерилизаторы воды	18
Сменные элементы для УФ стерилизаторов	18
9. ДОЗИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ETATRON Дозирующие насосы	19
SEKO Дозирующие насосы	19
ETATRON Принадлежности для дозирующих насосов	20
10. ИМПУЛЬСНЫЕ СЧЕТЧИКИ	
Декаст Метроник	21
GROEN	21
11. КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	
FLECK Клапаны управления	22
CLACK CORPORATION Клапаны управления	22
FLECK Принадлежности для клапанов управления	22
CLACK CORPORATION Принадлежности для клапанов управления	23
12. БАЛЛОНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ	
WATER TECHNICS	24
STRUCTURAL	24
STRUCTURAL Адаптеры для баллонов	24
CLACK CORPORATION Адаптеры для баллонов	25
CANATURE Неопреновые чехлы для баллонов	25
13. НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наполнители для фильтров и расходные материалы	26
14. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ	
CLACK CORPORATION Солевые баки, баки для реагентов и комплектующие	27
Корпуса для умягчителей кабинетного типа	27
Дистрибьюторы верхние	27
Дистрибьюторы многоручевые	27
Дистрибьюторы с водоподъемными трубами	27
15. МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА И МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
FIRST LINE Корпуса мембранных элементов высокого давления (торцевое присоединение)	28
VONTRON Мембранные элементы	28

1. КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ

■ WATERSTRY

Картриджные фильтры в корпусе SLIM LINE, с картриджем 10 мкм, кронштейн и ключ в комплекте									
Наименование	Артикул	Рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Поток при потерях давления 0,3 бар, л/мин	Присоединение	Габаритные размеры, мм	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
Slim Line 1/2"-10" (прозрачный)	NW-BR10F-1/2"	от +4 до +50	8	20	1/2"	122x294	10.08	9.07	
Standard 1"-10" (прозрачный)	NW-BR10A-1"	от +4 до +50	8	30	1"	122x294	8.64	7.78	
Slim Line 1/2"-10" (синий)	NW-BR10F2-1/2"	от +4 до +50	8	20	1/2"	122x294	9.22	8.30	
Slim Line 1"-20" (синий)	NW-BRK01	от +4 до +50	8	30	1"	122x575	20.38	18.34	

Картриджные фильтры в корпусе BIG BLUE, с картриджем 10 мкм, кронштейн и ключ в комплекте									
Наименование	Артикул	Размер присоединения	Макс. рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Высота	Поток при потерях давления 0,1 бар, л/мин	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
Big Blue 1"-10"	NW-BRM01	1"	38	6.2	10"	57	24.00	21.60	
Big Blue 1"-20"	NW-BRL01	1"	38	6.9	20"	57	37.20	33.48	
Система из 3-х фильтров 1"-20" BB	NW-BRL03	1"	38	6.2	20"	57	117.36	105.62	

■ PENTEK

Картриджные фильтры в корпусе BIG BLUE									
Наименование	Артикул	Размер присоединения	Макс. рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Высота	Поток при потерях давления 0,1 бар, л/мин	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
PENTEK BB10-1" (синий)	USF150262	1"	38	6.9	10"	57	36.00	28.80	
PENTEK BB10-1 1/2" (синий)	USF150240	1 1/2"	38	6.9	10"	76	39.00	31.20	
PENTEK BB20-1" (синий)	USF150273	1"	38	6.2	20"	57	53.00	42.40	
Система двухступенчатая BB 20"-1"-2 (BBFS-22)	USF160166	1"	38	6.2	20"	57	227.00	181.60	

2. СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ К ФИЛЬТРАМ

WATERSTRY

Картриджи с активированным углем серии Slim Line									
Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Высота	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
GAC-10A	GAC-10A	гранулированный активированный уголь	20	3,8/0,23	от +4,4 до +52	9 3/4"	2.02	1.82	
SL CTO-10B	CTO-10B	прессованный активированный уголь	5	3,8/0,2	от +4,4 до +52	9 3/4"	1.61	1.45	

PENTEK

Картриджи с активированным углем серии Slim Line									
Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Высота	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
PENTEK C1-10	USF155002-43	целлюлоза, прессованный активированный уголь	5	18,9/0,3	от +4,4 до +52	9 3/4"	8.00	6.40	
PENTEK NCP-10	USF155367-43	полиэстер/активированный уголь	10	11/0,1	от +4,4 от +65,6	9 3/4"	11.00	8.80	
PENTEK EP-10	USF155531-43	прессованный активированный уголь	5	3,8/0,09	от +5 до +83	9 3/4"	9.00	7.20	
PENTEK EPM-10	USF155634-43	прессованный активированный уголь	10	3,8/0,02	от +5 до +83	9 3/4"	7.00	5.60	
PENTEK EP-20	USF155529-43	прессованный активированный уголь	5	7,6/0,1	от +5 до +83	9 3/4"	18.00	14.40	
PENTEK CBC-10	USF155162-43	прессованный активированный уголь	0.5	3,8/0,26	от +5 до +83	9 3/4"	17.00	13.60	
PENTEK SCBC-10	USF155350-43	прессованный активированный уголь	0.5	3,8/0,26	от +5 до +83	9 3/4"	26.00	20.80	
PENTEK CBR2-10	USF155268-43	прессованный активированный уголь	0.5	3,8/0,23	от +5 до +83	9 3/4"	21.00	16.80	
PENTEK GAC-10	USF155109-43	гранулированный активированный уголь	20	3,8/0,2	от +4,4 до +52	9 3/4"	12.00	9.60	

WATERSTRY

Картриджи механической очистки серии Slim Line									
Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Высота	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
SL PP-10C, 60мм	PP-10C (10mkm)	полипропилен	10	8/0,14	от +4,4 до +52	9 3/4"	0.84	0.76	
SL PP-10C, 60мм	PP-10C (5mkm)	полипропилен	5	8/0,14	от +4,4 до +52	9 3/4"	0.84	0.76	
SL PP-20A, 63мм	PP-20A (10mkm)	полипропилен	10	19/0,14	от +4,4 до +52	20"	1.66	1.49	
SL PP-20A, 63мм	PP-20A (5mkm)	полипропилен	5	19/0,14	от +4,4 до +52	20"	1.66	1.49	

WATERSTRY

Картриджи механической очистки серии BIG BLUE									
Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Высота	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
BB PP-10L, 114мм	PP-10L (10mkm)	вспененный полипропилен	10	76/0,1	от +4,4 до +52	10"	3.41	3.07	
BB PP-10L, 114мм	PP-10L (100mkm)	вспененный полипропилен	100	151/0,6	от +4,4 до +52	10"	3.41	3.07	
BB PP-10L, 114мм	PP-10L (25mkm)	вспененный полипропилен	25	76/0,1	от +4,4 до +52	10"	3.41	3.07	
BB PP-10L, 114мм	PP-10L (5mkm)	вспененный полипропилен	5	76/0,1	от +4,4 до +52	10"	3.41	3.07	
BB CTO-10L	CTO-10L (5 mkm)	прессованный активированный уголь	5	7,6/0,02	от +4,4 до +52	10"	6.48	5.83	
BB PP-20L, 114мм	PP-20L (10mkm)	вспененный полипропилен	10	76/0,1	от +4,4 до +52	20"	6.82	6.14	
BB PP-20L, 114мм	PP-20L (100mkm)	вспененный полипропилен	100	76/0,1	от +4,4 до +52	20"	6.82	6.14	
BB PP-20L, 114мм	PP-20L (25mkm)	вспененный полипропилен	25	76/0,1	от +4,4 до +52	20"	6.82	6.14	
BB PP-20L, 114мм	PP-20L (5mkm)	вспененный полипропилен	5	76/0,1	от +4,4 до +52	20"	6.82	6.14	
BB CTO-20L	CTO-20L (5 mkm)	прессованный активированный уголь	5	11,4/0,01	от +4,4 до +53	20"	12.93	11.64	

PENTEK

Картриджи механической очистки серии Slim Line

Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Высота	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
PENTEK R30	USF155017-43	гофрированный полиэстер	30	38/0,1	от +4,4 до +52	9 3/4"	9.00	7.20
PENTEK ECP-5	USF255482-43	гофрированная целлюлоза	5	38/0,1	от +4,4 до +52	9 3/4"	6.50	5.20
PENTEK PD1-934	USF155748-43	вспененный полиэстер	1	8/0,13	от +4,4 до +79,4	9 3/4"	6.00	4.80
PENTEK PD5-934	USF155749-43	вспененный полиэстер	5	8/0,14	от +4,4 до +79,4	9 3/4"	6.00	4.80
PENTEK PD10-934	USF155750-43	вспененный полиэстер	10	8/0,14	от +4,4 до +79,4	9 3/4"	6.00	4.80
PENTEK PD25-934	USF155751-43	вспененный полиэстер	25	8/0,14	от +4,4 до +79,4	9 3/4"	6.00	4.80
PENTEK PD5-20	USF155756-43	вспененный полиэстер	5	19/0,14	от +4,4 до +79,4	20"	10.13	8.10
PENTEK PD10-20	USF155757-43	вспененный полиэстер	10	19/0,14	от +4,4 до +79,4	20"	9.79	7.83
PENTEK R30-20	USF155416-43	гофрированный полиэстер	30	38/0,1	от +4,4 до +52	20"	21.00	16.80



PENTEK

Картриджи механической очистки серии BIG BLUE

Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Высота	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
ECP5-BB	USF255490-43	гофрированная целлюлоза	5	76/0,1	от +4,4 до +52	10"	15.50	12.40
R30-BB	USF155101-43	гофрированный полиэстер	30	38/0,1	от +4,4 до +52	10"	18.00	14.40
R50-BB	USF155053-43	гофрированный полиэстер	50	38/0,1	от +4,4 до +52	10"	14.50	11.60
DGD 2501	USF155359-43	вспененный полиэстер	25/01	38/0,1	от +4,4 до +63	10"	14.00	11.20
DGD 5005	USF155357-43	вспененный полиэстер	50/05	38/0,1	от +4,4 до +63	10"	14.00	11.20
DGD 7525	USF155355-43	вспененный полиэстер	75/25	38/0,1	от +4,4 до +63	10"	14.00	11.20
WP.5BB97P	USF355212-43	полиэстер, намотка	0.5	38/0,3	от +4,4 до +74	10"	22.00	17.60
WP1BB97P	USF355213-43	полиэстер, намотка	1	57/0,3	от +4,4 до +74	10"	21.00	16.80
WP5BB97P	USF355214-43	полиэстер, намотка	5	76/0,2	от +4,4 до +74	10"	21.00	16.80
WP10BB97P	USF355215-43	полиэстер, намотка	10	76/0,1	от +4,4 до +74	10"	20.00	16.00
WP25BB97P	USF355216-43	полиэстер, намотка	25	76/0,1	от +4,4 до +74	10"	20.00	16.00
WPX100BB97P	USF355221-43	полиэстер, намотка	100	151/0,6	от +4,4 до +74	10"	22.00	17.60
DGD 2501-20	USF155360-43	вспененный полиэстер	25/01	76/0,1	от +4,4 до +63	20"	26.00	20.80
DGD 5005-20	USF155358-43	вспененный полиэстер	50/05	76/0,1	от +4,4 до +63	20"	25.00	20.00
DGD 7525-20	USF155356-43	вспененный полиэстер	75/25	76/0,1	от +4,4 до +63	20"	25.00	20.00
WP1BB20P	USF355222-43	полиэстер, намотка	1	114/0,4	от +4,4 до +74	20"	51.00	40.80
WP5BB20P	USF355223-43	полиэстер, намотка	5	151/0,4	от +4,4 до +74	20"	47.00	37.60
WP25BB20P	USF355225-43	полиэстер, намотка	25	151/0,4	от +4,4 до +74	20"	47.00	37.60
WPX100BB20P	USF355226-43	полиэстер, намотка	100	246/0,6	от +4,4 до +74	20"	44.00	35.20
ECP5-20BB	USF255494-43	гофрированная целлюлоза	5	76/0,1	от +4,4 до +52	20"	29.00	23.20
R30-20BB	USF155430-43	гофрированный полиэстер	30	76/0,1	от +4,4 до +52	20"	36.00	28.80



PENTEK

Угольные картриджи серии BIG BLUE

Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Емкость по свободному хлору (л)/при потоке (л/мин)	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
NCP-BB	USF155398-43	полиэстер/активированный уголь	10	30/0,1	от +4,4 до +65,6	45000/7,6	25.00	20.00
GAC-BB	USF155153-43	гранулированный активированный уголь	20	7,6/0,2	от +4,4 до +52	47000/7,6	30.00	24.00
EP-BB,	USF155548-43	прессованный активированный уголь	5	7,6/0,11	от +5 до +83	83300/7,6	35.00	28.00
EPM-BB	USF155782-43	прессованный активированный уголь	10	7,6/0,03	от +5 до +83	41600/7,6	33.00	26.40
RFC-BB	USF155141-43	прессованный активированный уголь	20	7,6/0,02	от +4,4 до +52	132500/7,6	42.00	33.60
NCP-20BB	USF155382-43	полиэстер/активированный уголь	10	38/0,1	от +4,4 до +65,6	76000/15	48.00	38.40
GAC 20-BB	USF155249-43	гранулированный активированный уголь	20	15/0,3	от +4,4 до +52	113000/15	65.00	52.00
EP 20-BB	USF155583-43	прессованный активированный уголь	5	15,1/0,17	от +5 до +83	151400/15,1	66.00	52.80
EPM 20-BB	USF155783-43	прессованный активированный уголь	10	15/0,04	от +5 до +83	75700/15	60.00	48.00
RFC20-BB	USF155247-43	прессованный активированный уголь	20	11,4/0,01	от +4,4 до +52	378500/15,1	83.00	66.40



Специальные картриджи серии BIG BLUE



Наименование	Артикул	Назначение	Максимальный поток, л/мин	Максимальная емкость при концентрации железа 3 мг/л	Рабочая температура, °C	Высота	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
RFFE 10-BB	USF655005-43	удаление железа из воды	12	55000	от +4,4 до +37,8	10"	73.38	58.70
RFFE 20-BB	USF155263-43	удаление железа из воды	23	100750	от +4,4 до +37,8	20"	111.00	88.80
WS 10	USF155319-03	умягчение воды	1,9	1,9	от +4,4 до +37,8	10"	24.00	19.20
WS 20-BB	USF155321-43	умягчение воды	8,5	291	от +4,4 до +37,8	20"	60.00	48.00
OAC-20BB	USF155596-03	удаление нефтепродуктов	38	2,25	от +4,4 до +52	20"	142.00	113.60

Принадлежности для корпусов картриджных фильтров



Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Ключ для корпусов Big Clear BW-FHWR	USF144880	6.00	4.80
Ключ для корпусов серии Slim Line SW-1	USF150294	3.50	2.80
Ключ для корпусов серии Slim Line SW-2	USF150295	3.50	2.80
Ключ для корпусов BB10" SW-3	USF150296	4.00	3.20
Ключ для корпусов BB20" SW-4	USF144368	4.00	3.20
Установочный комплект для корпусов с присоединением 3/4" UB-1	USF151011	7.00	5.60
Куплер для соединения стандартных картриджей	USF155003	2.00	1.60
Куплер для соединения картриджей BB	USF144229	2.70	2.16
Установочный комплект для корпусов BB	USF150061	36.00	28.80
Кронштейн для 2 корпусов Big Blue	USF144258	52.00	41.60
Кронштейн для 3 корпусов Big Blue	USF144259	88.00	70.40

3. МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

■ PENTEK

Корпуса мешочных фильтров PBN									
Наименование	Артикул	Размер присоединения	Рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Высота	Поток при потерях давления 0,07 бар, л/мин	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
PBN-410-1	USF150360	1"	от +4,4 до +38	6.9	10"	57	148.00	118.40	
PBN-420-1	USF150367	1"	от +4,4 до +38	6.2	20"	57	170.00	136.00	
PBN-420-11/2	USF150337	1,5"	от +4,4 до +38	6.2	20"	76	181.00	144.80	

■ CINTROPUR

Корпуса мешочных фильтров NW									
Наименование	Артикул	Размер присоединения	Рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Высота	Поток при потерях давления 0,07 бар, л/мин	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
NW25	FWCCNW250	1"	50	10/16	270x124x355	5.5	66.83	56.81	
NW32	FWCCNW320	1" 1/4	50	10/16	270x124x540	6.5	93.28	79.29	
NW25 TE*	FWCCTE250	1"	50	10/16	270x124x355	0.5	106.19	90.26	
NW32 TE*	FWCCTE320	1" 1/4	50	10/16	270x124x540	0.5	114.19	97.06	
NW500	FWCCNW500	2"	50	10/16	363x188x710	18	311.60	264.86	
NW650	FWCCNW650	2 1/2" F	50	10/16	304x188x711	25	350.14	297.62	
NW800	FWCCNW800	3" F	50	10/16	313x188x712	32	410.62	349.03	
NW500 TE*	FWCCTENW501	2"	50	10/16	363x188x713	2	379.05	322.19	

* - корпус укомплектован распределительной системой для засыпки наполнителем (активированный уголь, полифосфат и др.)

■ PENTEK

Сменные мешочные фильтры для корпусов PBN									
Наименование	Артикул	Материал	Макс. рабочее давление, бар	Высота	Рабочая температура, °C	Поток при потерях давления 0,07 бар, л/мин	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
BP-410-1	USF155383-03	полипропилен	1	10"	от +4,4 до +38	0.07	4.50	3.60	
BP-410-10	USF155387-03	полипропилен	10	10"	от +4,4 до +33	0.07	4.00	3.20	
BP-410-100	USF155393-03	полипропилен	100	10"	от +4,4 до +38	0.07	4.00	3.20	
BP-410-200	USF155395-03	полипропилен	200	10"	от +4,4 до +38	0.07	4.00	3.20	
BP-410-25	USF155389-03	полипропилен	25	10"	от +4,4 до +38	0.07	4.00	3.20	
BP-410-5	USF155385-03	полипропилен	5	10"	от +4,4 до +38	0.07	4.50	3.60	
BP-410-50	USF155391-03	полипропилен	50	10"	от +4,4 до +38	0.07	4.00	3.20	
BP-420-1	USF155384-03	полипропилен	1	20"	от +4,4 до +38	0.163	5.50	4.40	
BP-420-10	USF155388-03	полипропилен	10	20"	от +4,4 до +38	0.163	5.00	4.00	
BP-420-100	USF155394-03	полипропилен	100	20"	от +4,4 до +38	0.163	5.00	4.00	
BP-420-200	USF155396-03	полипропилен	200	20"	от +4,4 до +38	0.163	5.00	4.00	
BP-420-25	USF155390-03	полипропилен	25	20"	от +4,4 до +38	0.163	5.00	4.00	
BP-420-5	USF155386-03	полипропилен	5	20"	от +4,4 до +38	0.163	5.50	4.40	
BP-420-50	USF155392-03	полипропилен	50	20"	от +4,4 до +38	0.163	5.00	4.00	

Сменные мешочные фильтры для корпусов NW



Наименование	Артикул	Материал	Макс. рабочее давление, бар	Высота	Рабочая температура, °C	Поток при потерях давления 0,07 бар, л/мин	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Мешок сменный	FWVC005NW250	Полипропилен	5	10"	от +4,4 до +50	0.045	11.88	10.10
Мешок сменный	FWVC010NW250	Полипропилен	10	10"	от +4,4 до +50	0.045	10.80	9.18
Мешок сменный	FWVC025NW250	Полипропилен	25	10"	от +4,4 до +50	0.045	9.29	7.90
Мешок сменный	FWVC050NW250	Полипропилен	50	10"	от +4,4 до +50	0.045	9.50	8.08
Мешок сменный	FWVC100NW250	Полипропилен	100	10"	от +4,4 до +50	0.045	9.50	8.08
Мешок сменный	FWVC005NW320	Полипропилен	5	20"	от +4,4 до +50	0.084	16.74	14.23
Мешок сменный	FWVC010NW320	Полипропилен	10	20"	от +4,4 до +50	0.084	15.55	13.22
Мешок сменный	FWVC025NW320	Полипропилен	25	20"	от +4,4 до +50	0.084	13.61	11.57
Мешок сменный	FWVC050NW320	Полипропилен	50	20"	от +4,4 до +50	0.084	14.26	12.12
Мешок сменный	FWVC100NW320	Полипропилен	100	20"	от +4,4 до +50	0.084	10.48	8.91
Мешок сменный	FWVC005NW500	Полипропилен	5	30"	от +4,4 до +50	0.129	29.38	24.97
Мешок сменный	FWVC010NW500	Полипропилен	10	30"	от +4,4 до +50	0.129	28.08	23.87
Мешок сменный	FWVC025NW500	Полипропилен	25	30"	от +4,4 до +50	0.129	18.36	15.61
Мешок сменный	FWVC050NW500	Полипропилен	50	30"	от +4,4 до +50	0.129	19.87	16.89
Мешок сменный	FWVC100NW500	Полипропилен	100	30"	от +4,4 до +50	0.129	17.28	14.69
Мешок сменный	FWVC300NW500	Полипропилен	300	30"	от +4,4 до +50	0.129	77.98	66.28

Принадлежности для корпусов серии NW



Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Гайки накидные для NW18/25/31 1"	FWZCRNW250	7.34	6.24
Гайки накидные для NW500 (комплект 2 шт.)	FWZCRNW500	100.22	85.19
Кронштейн NW18/25/32	FWZCFNW251	10.43	8.87
Кронштейн NW500/650/800	FWZCFNW568	49.51	42.08
Дистрибьютор в сборе NW25	FWZCPNW250	52.06	44.25
Дистрибьютор в сборе NW32	FWZCPNW320	58.32	49.57
Дистрибьютор в сборе NW500/650/800	FWZCPNW500	106.27	90.33

4. ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ И ПИТЬЕВЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

■ WATERSTRY

Установка обратноосмотическая с краном и мембранным баком									
Наименование	Артикул	Мембрана	Производи- тельность	Кол-во ступеней очистки	Емкость накопительного бака, л	Насос	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD	
RO 50-A1 5	NW-RO50-A1	Filmtec, TFC50 gpd.	190 л/сут	5	12	Да	142.22	128.00	
RO 50-NP34	NW-RO50-NP34	Filmtec, TFC50 gpd.	190 л/сут	4	12	Нет	95.04	85.54	
RO 50-NP35	NW-RO50-NP35	Filmtec, TFC50 gpd.	190 л/сут	5	12	Нет	101.04	90.94	

Питьевые системы очистки воды краном и настенным кронштейном									
Наименование	Артикул	Мембрана	Производи- тельность	Кол-во ступеней очистки	Емкость накопительного бака, л	Насос	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD	
Система 2-х ступенчатая	NW-PR202	3,8 л/мин	2	2	Нет	Нет	29.00	26.10	
Система 3-х ступенчатая	NW-PR203	3,8 л/мин	3	3	Нет	Нет	37.00	33.30	

■ PENTAIR

Обратноосмотическая система очистки воды PRF- RO, Блоки Modular Pro									
Наименование	Артикул	Мембрана	Производи- тельность	Кол-во ступеней очистки	Емкость накопительно- го бака, л	Насос	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD	
PRF- RO	GE OSM4000462	TLC 350, OSMONICS	2725	3	Нет	Нет	713.00	570.40	
Блок Мембран Modular Pro	GE OSM3021092	TLC 35, OSMONICS	*	*			458.00	366.40	
Блок Фильтров Modular Pro	GE OSM3021095	-	*	*			257.00	205.60	

5. ФИЛЬТРЫ И МЕБРАНЫ ДЛЯ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ И ПИТЬЕВЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ

WATERSTRY

Картриджи и постфильтры для серии RO



Наименование	Артикул	Материал	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Картридж минерализатор MB-10	MB-10	кальцит	2,8/0,1	от +4,4 до +38	6	2.04	1.84
Постфильтр минерализатор	T33D	активированный уголь, кальцит	2,8/0,1	от +4,4 до +38	6	2.78	2.50
Постфильтр угольный T33A	T33A	активированный уголь	2,8/0,1	от +4,4 до +38	6	2.06	1.85
Постфильтр угольный T33B	T33B	активированный уголь	2,8/0,1	от +4,4 до +38	6	3.22	2.90

PENTAIR

Сменные фильтры для PRF-RO, Modular Pro



Наименование	Артикул	Материал	Степень фильтрации, мкм	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Емкость по свободному хлору (л)/при потоке (л/мин)	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Префильтр угольный для RO Merlin/ PRF- RO	GE OSM3038333	Прессованный активированный уголь	5	14.2	от +5 до +35	75700/14,2	37.00	29.60
Префильтр механической очистки для RO Merlin/ PRF- RO	GE OSM1266690	Полипропилен	10	14.2	от +5 до +35	-	21.00	16.80
Постфильтр угольный для RO Merlin/ PRF- RO	GE OSM255526-09	гранулированный активированный уголь	20	2.8	от +5 до +35	-	21.00	16.80

Мембрана для систем PRF- RO, Modular Pro



Наименование	Артикул	Производительность, л/мин	Давление, Бар	Селективность, % **)	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Мембранный элемент для RO Merlin/ PRF- RO	GE OSM4000569	0.95	3,4-5,5	95	от +5 до +35	24	172.00	137.60

VONTRON

Мембраны для обратноосмотических систем



Наименование	Артикул	Производительность, м³/сутки	Давление, Мпа	Селективность, %	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
ULP1812-50	ULP1812-50	0.19	0.41	0.975	4,4-32	24	11.60	10.44
ULP1812-75	ULP1812-75	0.28	0.41	0.975	4,4-33	24	13.00	11.70
ULP2012-100	ULP2012-100	0.38	0.41	0.95	4,4-34	24	16.40	14.76

PENTEK

Постфильтры IN-LINE для обратноосмотических систем



Наименование	Артикул	Материал	Поток (л/мин)/потери давления (бар)	Рабочая температура, °C	Срок службы, мес	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
IC 101L	USF155656-06	активированный уголь	2,8/0,1	от +4,4 до +38	6	10.30	8.24
JOHN GUEST 2X10 K GS-10RO-G-1/4	USF255525-43	активированный уголь	2,9/0,2	от +4,4 до +39	12	13.00	10.40
GS-10CAL/RO-B-1/4 FPT 2"x10"	USF255541-43	активированный уголь, кальцит	2,9/0,2	от +4,4 до +39	12	11.50	9.20
GS-6PH-B-1/4FPT 2"x6"	USF255601-43	гранулированный полифосфат	2,9/0,1	от +4,4 до +38	12	19.84	15.87

6. САМОПРОМЫВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

HONEYWELL

Фильтры самопромывные и редукционные клапаны								
Наименование	Артикул	Размер присоединения	Макс. рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Пористость, мкм	Редуктор	Базовый Руб.	Розница Руб.
FF06 (мини-плюс) для хол. воды без обр. промывки	HW FF06-1/2"AA	1/2"	40	16	100	Нет	3 738.99	3 365.09
FF06 (мини-плюс) для хол. воды без обр. промывки	HW FF06-3/4"AA	3/4"	40	16	100	Нет	4 309.76	3 878.78
FF06 (мини-плюс) для хол. воды без обр. промывки	HW FF06-1"AA	1"	40	16	100	Нет	11 851.84	10 666.66
FF06 (мини-плюс) для гор. воды без обр. промывки	HW FF06-1/2"AAM	1/2"	70	16	100	Нет	12 717.45	11 445.71
FF06 (мини-плюс) для гор. воды без обр. промывки	HW FF06-3/4"AAM	3/4"	70	16	100	Нет	6 901.37	6 211.23
FF06 (мини-плюс) для гор. воды без обр. промывки	HW FF06-1"AAM	1"	70	16	100	Нет	7 619.22	6 857.30
FK06 для хол. воды без обр. промывки	HW FK06-1/2"AA	1/2"	40	16	100	Да	5 176.02	4 658.42
FK06 для хол. воды без обр. промывки	HW FK06-3/4"AA	3/4"	40	16	100	Да	5 894.53	5 305.08
FK06 для хол. воды без обр. промывки	HW FK06-1"AA	1"	40	16	100	Да	13 506.56	12 155.90
FK06 для гор. воды без обр. промывки	HW FK06-1/2"AAM	1/2"	70	16	100	Да	3 879.57	3 491.61
FK06 для гор. воды без обр. промывки	HW FK06-3/4"AAM	3/4"	70	16	100	Да	4 458.16	4 012.34
FK06 для гор. воды без обр. промывки	HW FK06-1"AAM	1"	70	16	100	Да	13 936.76	12 543.08
F74CS-1"AA	HW F74CS-1"AA	1"	40	16	100	Нет	11 999.60	10 799.64
F74CS-1"AD	HW F74CS-1"AD	1"	40	16	200	Нет	11 999.60	10 799.64
F76 S 1/2" AA	HW F76S-1/2"AA	1/2"	40	16	100	Нет	23 343.43	21 009.09
F76 S 1/2" AB	HW F76S-1/2"AB	1/2"	40	16	20	Нет	28 688.79	25 819.91
F76 S 3/4" AA	HW F76S-3/4"AA	3/4"	40	16	100	Нет	36 011.84	32 410.66
F76 S 3/4" AB	HW F76S-3/4"AB	3/4"	40	16	20	Нет	18 119.02	16 307.12
F76 S 1" AA	HW F76S-1"AA	1"	40	16	100	Нет	18 119.02	16 307.12
F76 S 1" AB	HW F76S-1"AB	1"	40	16	20	Нет	17 745.06	15 970.55
F76 S 1 1/4" AA	HW F76S-1 1/4"AA	1 1/4"	40	16	100	Нет	22 554.97	20 299.47
F76 S 1 1/4" AB	HW F76S-1 1/4"AB	2 1/4"	40	16	20	Нет	17 745.06	15 970.55
F76 S 1 1/2" AA	HW F76S-1 1/2"AA	1 1/2"	40	16	100	Нет	22 554.97	20 299.47
F76 S 1 1/2" AB	HW F76S-1 1/2"AB	2 1/2"	40	16	20	Нет	14 125.69	12 713.12
F76 S 2" AA	HW F76S-2"AA	2"	40	16	100	Нет	18 189.63	16 370.67
F76 S 2" AB	HW F76S-2"AB	2"	40	16	20	Нет	14 125.69	12 713.12
F76 S 1/2" AAM для горячей воды	HW F76S-1/2"AAM	1/2"	70	25	100	Нет	18 189.63	16 370.67
F76 S 1/2" ABM для горячей воды	HW F76S-1/2"ABM	1/2"	70	25	20	Нет	36 011.84	32 410.66
F76 S 3/4" AAM для горячей воды	HW F76S-3/4"AAM	3/4"	70	25	100	Нет	22 921.74	20 629.57
F76 S 3/4" ABM для горячей воды	HW F76S-3/4"ABM	3/4"	70	25	20	Нет	22 921.74	20 629.57
F76 S 1" AAM для горячей воды	HW F76S-1"AAM	1"	70	25	100	Нет	31 427.49	28 284.74
F76 S 1" ABM для горячей воды	HW F76S-1"ABM	1"	70	25	20	Нет	40 891.70	36 802.53
F76 S 1 1/4" AAM для горячей воды	HW F76S-1 1/4"AAM	1 1/4"	70	25	100	Нет	31 427.49	28 284.74
F76 S 1 1/4" ABM для горячей воды	HW F76S-1 1/4"ABM	1 1/4"	70	25	20	Нет	40 891.70	36 802.53
F76 S 1 1/2" AAM для горячей воды	HW F76S-1 1/2"AAM	1 1/2"	70	25	100	Нет	14 274.11	12 846.70
F76 S 1 1/2" ABM для горячей воды	HW F76S-1 1/2"ABM	1 1/2"	70	25	20	Нет	18 336.74	16 503.07
F76 S 2" AAM для горячей воды	HW F76S-2"AAM	2"	70	25	100	Нет	14 274.11	12 846.70
F76 S 2" ABM для горячей воды	HW F76S-2"ABM	2"	70	25	20	Нет	18 336.74	16 503.07
HS 10- 1/2" AA	HW HS10S-1/2"AA	1/2"	40	16	100	Нет	3 915.98	3 524.38
HS 10- 3/4" AA	HW HS10S-3/4"AA	3/4"	40	16	100	Нет	7 036.20	6 332.58
HS10- 1" AA	HW HS10S-1"AA	1"	40	16	100	Нет	2 920.09	2 628.08
HS10- 1 1/4" AA	HW HS10S-1 1/4"AA	1 1/4"	40	16	100	Нет	4 609.29	4 148.36
HS10- 1 1/2" AA	HW HS10S-1 1/2"AA	1 1/2"	40	16	100	Нет	3 340.85	3 006.77
HS10-2" AA	HW HS10S-2"AA	2"	40	16	100	Нет	5 948.77	5 353.89
HS 10- 1/2" AAM для горячей воды	HW HS10S-1/2"AAM	1/2"	70	25	100	Нет	6 887.30	6 198.57
HS 10- 3/4" AAM для горячей воды	HW HS10S-3/4"AAM	3/4"	70	25	100	Нет	10 732.23	9 659.01
HS10- 1" AAM для горячей воды	HW HS10S-1"AAM	1"	70	25	100	Нет	5 547.14	4 992.43
HS10- 1 1/4" AAM для горячей воды	HW HS10S-1 1/4"AAM	1 1/4"	70	25	100	Нет	6 716.53	6 044.88
HS10- 1 1/2" AAM для горячей воды	HW HS10S-1 1/2"AAM	1 1/2"	70	25	100	Нет	6 312.17	5 680.95
HS10-2" AAM для горячей воды	HW HS10S-2"AAM	2"	70	25	100	Нет	8 487.02	7 638.32
Редукционный клапан D06F для хол. воды с фильтром	HW D06F-1/2A	1/2"	40	25	160	-	26 913.75	24 222.38
Редукционный клапан D06F для хол. воды с фильтром	HW D06F-3/4A	3/4"	40	25	160	-	31 575.91	28 418.32
Редукционный клапан D06F для хол. воды с фильтром	HW D06F-1A	1"	40	25	160	-	20 041.15	18 037.04



Фильтры самопромывные и редукционные клапаны								
Наименование	Артикул	Размер присоединения	Макс. рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Пористость, мкм	Редуктор	Базовый Руб.	Розница Руб.
Редукционный клапан D06F для хол. воды с фильтром	HW D06F-11/2A	1 1/2"	40	25	160		48 877.04	43 989.34
Редукционный клапан D06F для хол. воды с фильтром	HW D06F-2A	2"	40	25	160		56 193.56	50 574.20
Редукционный клапан D06F для гор. воды с фильтром	HW D06F-1/2B	1/2"	70	25	160		32 906.36	29 615.72
Редукционный клапан D06F для гор. воды с фильтром	HW D06F-3/4B	3/4"	70	25	160		37 709.07	33 938.16
Редукционный клапан D06F для гор. воды с фильтром	HW D06F-1B	1"	70	25	160		51 243.75	46 119.38
Редукционный клапан D06F для гор. воды с фильтром	HW D06F-11/4B	1 1/4"	70	25	160		58 488.35	52 639.52
Редукционный клапан D06F для гор. воды с фильтром	HW D06F-11/2B	1 1/2"	70	25	160		20 336.67	18 303.00
Редукционный клапан D06F для гор. воды с фильтром	HW D06F-2B	2"	70	25	160		23 956.02	21 560.42
Электропривод к F76S, F74C, FK74 (присоед. снизу)	HW Z11AS-1/2"A	CEHC	-	-	-		16 238.08	14 614.27
Электропривод к F76S (присоед. сбоку)	HW Z11S-A	CEHC	-	-	-		14 083.86	12 675.47
Электропривод к F74C, FK74C (присоед. сбоку)	HW Z74A-A	MEX	-	-	-		12 070.20	10 863.18

FARG

Фильтры самопромывные и редукционные клапаны (вн/вн)								
	Наименование	Артикул	Размер присоединения	Макс. рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Манометр	Базовая цена, EUR	Розничные цены, EUR
	Фильтр FARG	FARG600.015	1/2"	80	16	Нет	38.31	38.31
	Фильтр FARG	FARG600.015C	1/2"	80	16	Да	45.90	45.90
	Фильтр FARG	FARG600.020	3/4"	80	16	Нет	38.31	38.31
	Фильтр FARG	FARG600.020C	3/4"	80	16	Да	45.90	45.90
	Фильтр FARG	FARG600.025	1 "	80	16	Нет	50.82	50.82
	Фильтр FARG	FARG600.025C	1 "	80	16	Да	58.40	58.40
	Фильтр FARG	FARG600.040	1 1/2"	80	16	Нет	76.61	76.61
	Фильтр FARG	FARG600.040C	1 1/2"	80	16	Да	84.19	84.19
	Фильтр FARG	FARG600.032	1 1/4"	80	16	Нет	50.82	50.82
	Фильтр FARG	FARG600.032C	1 1/4"	80	16	Да	58.40	58.40
	Фильтр FARG	FARG600.050	2"	80	16	Нет	76.61	76.61
	Фильтр FARG	FARG600.050C	2"	80	16	Да	84.19	84.19

Сетка сменная								
Наименование	Артикул	Для фильтров размером присоединения	Макс. рабочая температура, °C	Макс. рабочее давление, бар	Диаметр, мм	Пористость, мкм	Базовая цена, EUR	Интернет магазин, EUR
Сетка FARG	FARG600/3.1/2".3/4	1/2"-3/4"	80	16	29	100	3.03	2.73
Сетка FARG	FARG600/2.1/2".3/4	1/2"-3/4"	80	16	29	400	2.28	2.05
Сетка FARG	FARG600/2.1".1"1/4	1"-1 1/4"	80	16	37	400	3.03	2.73
Сетка FARG	FARG600/2.1"1/2.2"	1 1/2"-2"	80	16	41	400	3.79	3.41

7. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

WATER TECHNICS ■

Осадочные фильтры ММЕ									
Наименование	Артикул	Номи- нальный	Поток, м³/час Макси- мальный	Для обратной промывки	Количество наполнителя, л/мешков	Габаритные размеры, см	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD	
2510SXT 1054 MME-125	WT-11-01-1.1.05.04-05.07	0.6	1.2	1.6	35/1,25	152x55x55	771.00	678.48	
2510SXT 1252 MME-150	WT-11-01-1.1.05.04-06.05	0.9	1.8	2.2	42/1,5	147x60x60	865.00	761.20	
2510SXT 1354 MME-200	WT-11-01-1.1.05.04-07.03	1	2	2.6	56/2	152x63x63	884.00	777.92	
2510SXT 1454 MME-250	WT-11-01-1.1.05.04-08.03	1.2	2.4	3	60/2,5	152x66x66	1 009,00	887.92	
2510SXT 1465 MME-300	WT-11-01-1.1.05.04-08.04	1.2	2.8	2.8	84/3,0	193x66x66	1 070,00	941.60	
2510SXT 1665 MME-350	WT-11-01-1.1.05.04-09.02	1.6	3.2	4	98/3,5	193x71x71	1 104,00	971.52	
WS1C 1054 MME-125	WT-11-01-5.1.08.04-05.07	0.6	1.2	1.6	35/1,25	152x55x55	510.00	448.80	
WS1C 1252 MME-150	WT-11-01-5.1.08.04-06.05	0.9	1.8	2.2	42/1,5	147x60x60	568.00	499.84	
WS1C 1354 MME-200	WT-11-01-5.1.08.04-07.03	1	2	2.6	56/2	152x63x63	587.00	516.56	
WS1C 1454 MME-250	WT-11-01-5.1.08.04-08.03	1.2	2.4	3	60/2,5	152x66x66	724.00	637.12	
WS1C 1465 MME-300	WT-11-01-5.1.08.04-08.04	1.2	2.8	2.8	84/3,0	193x66x66	805.00	708.40	
WS1C 1665 MME-350	WT-11-01-5.1.08.04-09.02	1.6	3.2	4	98/3,5	193x71x71	845.00	743.60	

Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии ММЕ									
Наименование	Артикул						Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD	
RK MME 1252-150	RK-11.-01-00.00-06.05						62.00	54.56	
RK MME 1354-200	RK-11.-01-00.00-07.03						74.00	65.12	
RK MME 1454-250	RK-11.-01-00.00-08.03						120.00	105.60	
RK MME 1465-300	RK-11.-01-00.00-08.04						146.00	128.48	
RK MME 1665-350	RK-11.-01-00.00-09.02						164.00	144.32	

Фильтры реагентного обезжелезивания IFE									
Наименование	Артикул	Номи- нальный	Поток, м³/час Макси- мальный	Для обратной промывки	Количество наполнителя, л/мешков	Габарит- ные разме- ры, см	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD	
2510SXT 1054 IFE-125	WT-22-01-1.1.05.04-05.07	0.6	1.2	1.6	35/1,25	152x55x55	733.00	645.04	
2510SXT 1252 IFE-150	WT-22-01-1.1.05.04-06.05	0.9	1.8	2.2	42/1,5	147x60x60	1 007,00	886.16	
2510SXT 1354IFE-200	WT-22-01-1.1.05.04-07.03	1	2	2.6	56/2	152x63x63	1 049,00	923.12	
2510SXT 1454IFE-250	WT-22-01-1.1.05.04-08.03	1.2	2.4	3	60/2,5	152x66x66	1 188,00	1 045,44	
2510SXT 1465IFE-300	WT-22-01-1.1.05.04-08.04	1.2	2.8	2.8	84/3,0	193x66x66	1 305,00	1 148,4	
2510SXT 1665IFE-350	WT-22-01-1.1.05.04-09.02	1.6	3.2	4	98/3,5	193x71x71	1 438,00	1 265,44	
WS1C 1054 IFE-125	WT-22-05.08.04-05.07	0.6	1.2	1.6	35/1,25	152x55x55	724.00	637.12	
WS1C 1252IFE-150	WT-22-05.08.04-06.05	0.9	1.8	2.2	42/1,5	147x60x60	759.00	667.92	
WS1C 1354IFE-200	WT-22-05.08.04-07.03	1	2	2.6	56/2	152x63x63	825.00	726.00	
WS1C 1454IFE-250	WT-22-05.08.04-08.03	1.2	2.4	3	60/2,5	152x66x66	970.00	853.60	
WS1C 1465IFE-300	WT-22-05.08.04-05.04	1.2	2.8	2.8	84/3,0	193x66x66	1 129,00	993.52	
WS1C 1665IFE-350	WT-22-05.08.04-09.02	1.6	3.2	4	98/3,5	193x71x71	1 184,00	1 041,92	

Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии IFE									
Наименование	Артикул						Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD	
RK IFE 1252-150	RK-22.-01-00.00-06.05						132.00	116.16	
RK IFE 1354-200	RK-22.-01-00.00-07.03						168.00	147.84	
RK IFE 1454-250	RK-22.-01-00.00-08.03						250.00	220.00	
RK IFE 1465-300	RK-22.-01-00.00-08.04						286.00	251.68	
RK IFE 1665-350	RK-22.-01-00.00-09.02						306.00	269.28	

Фильтры безреагентного обезжелезивания CF



Наименование	Артикул	Номи- нальный	Поток, м³/час		Для обратной промывки	Количество наполнителя, л/мешков	Габарит- ные разме- ры, см	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD
			Макси- мальный						
2510SXT CF 1054B-125	WT-23-01-1.1.05.01-05.07	0.6	1.2	1.2		35/1,25	152x55x55	809.00	711.92
2510SXT CF 1252B-150	WT-23-01-1.1.05.04-06.05	0.9	1.8	1.8		42/1,5	147x60x60	840.00	739.20
2510SXT CF 1354B-250	WT-23-01-1.1.05.04-07.03	1	2	2		56/2	152x63x63	880.00	774.40
2510SXT CF 1454B-250	WT-23-01-1.1.05.04-08.03	1.2	2.4	2.4		60/2,5	152x66x66	1 058,00	931.04
2510SXT CF 1465B-300	WT-23-01-1.1.05.04-08.04	1.2	2.8	2.8		84/3,0	193x66x66	1 131,00	995.28
2510SXT CF 1665B-350	WT-23-01-1.1.05.04-09.02	1.6	3.2	3.2		98/3,5	193x71x71	1 201,00	1 056,88
WS1CI CF 1054B-125	WT-23-01-5.1.08.04-03.07	0.6	1.2	1.2		35/1,25	152x55x55	535.00	470.80
WS1CI CF 1252B-150	WT-23-01-5.1.08.04-06.05	0.9	1.8	1.8		42/1,5	147x60x60	598.00	526.24
WS1CI CF 1354B-200	WT-23-01-5.1.08.04-07.03	1	2	2		56/2	152x63x63	638.00	561.44
WS1CI CF 1454B-250	WT-23-01-5.1.08.04-08.03	1.2	2.4	2.4		60/2,5	152x66x66	807.00	710.16
WS1CI CF 1465B-300	WT-23-01-5.1.08.04-08.04	1.2	2.8	2.8		84/3,0	193x66x66	884.00	777.92
WS1CI CF 1665B-350	WT-23-01-5.1.08.04-09.02	1.6	3.2	3.2		98/3,5	193x71x71	983.00	865.04

Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии CF



Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD
RK CF 1252B-150	RK-23.-01-00.00-06.05	104.00	91.52
RK CF 1354B-200	RK-23.-01-00.00-07.03	132.00	116.16
RK CF 1454B-250	RK-23.-01-00.00-08.03	204.00	179.52
RK CF 1465B-300	RK-23.-01-00.00-08.04	230.00	202.40
RK CF 1665B-350	RK-23.-01-00.00-09.02	264.00	232.32

Фильтры с активированным углем ACE



Наименование	Артикул	Номи- нальный	Поток, м³/час		Для обратной промывки	Количество наполнителя, л/мешков	Габаритные размеры, см	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD
			Макси- мальный						
2510SXT 1054ACE-125	WT-13-01-1.1.05.01-05.07	0.6	1.2	1.2		35/1,25	152x55x55	832.00	732.16
2510SXT 1252ACE-150	WT-13-01-1.1.05.04-06.05	0.9	1.8	1.8		42/1,5	147x60x60	876.00	770.88
2510SXT 1354ACE-200	WT-13-01-1.1.05.04-07.03	1	2	2		56/2	152x63x63	931.00	819.28
2510SXT 1454ACE-250	WT-13-01-1.1.05.04-08.03	1.2	2.4	2.4		60/2,5	152x66x66	1 075,00	946.00
2510SXT 1465ACE-300	WT-13-01-1.1.05.04-08.04	1.2	2.8	2.8		84/3,0	193x66x66	1 167,00	1 026,96
2510SXT 1665ACE-350	WT-13-01-1.1.05.04-09.02	1.6	3.2	3.2		98/3,5	193x71x71	1 286,00	1 131,68
WS1CI 1054ACE-125	WT-13-01-5.1.08.01-05.07	0.6	1.2	1.2		35/1,25	152x55x55	563.00	495.44
WS1CI 1252ACE-150	WT-13-01-5.1.08.04-06.05	0.9	1.8	1.8		42/1,5	147x60x60	612.00	538.56
WS1CI 1354ACE-200	WT-13-01-5.1.08.04-07.03	1	2	2		56/2	152x63x63	651.00	572.88
WS1CI 1454ACE-250	WT-13-01-5.1.08.04-08.03	1.2	2.4	2.4		60/2,5	152x66x66	825.00	726.00
WS1CI 1465ACE-300	WT-13-01-5.1.08.04-08.04	1.2	2.8	2.8		84/3,0	193x66x66	917.00	806.96
WS1CI 1665ACE-350	WT-13-01-5.1.08.04-09.02	1.6	3.2	3.2		98/3,5	193x71x71	937.00	824.56

Комплекты для замены наполнителя в фильтрах серии ACE



Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Рознич- ная цена, USD
RK ACE 1252-150	RK-13.-01-00.00-06.05	130.00	114.40
RK ACE 1354-200	RK-13.-01-00.00-07.03	166.00	146.08
RK ACE 1454-250	RK-13.-01-00.00-08.03	248.00	218.24
RK ACE 1465-300	RK-13.-01-00.00-08.04	282.00	248.16
RK ACE 1665-350	RK-13.-01-00.00-09.02	322.00	283.36

Установки для умягчения воды

Наименование	Артикул	Максимальный	Поток, м³/час		Количество наполнителя, л/мешков	Габаритные размеры, см	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
			Номинальный	Для обратной промывки				
5600SXT LP S818-30, Кабинет	WT-33-01-1.3.05.04-03.01	0.8	0.4	0.3	0.3	34x58x110	654.00	575.52
5600SXT LP S1035-100, Кабинет	WT-33-01-1.3.05.04-04.04	1.3	1.1	0.5	28/1	120x50x50	735.00	646.80
5600SXT S948-100	WT-31-01-1.3.05.04-05.04	1.1	1	0.5	28/1	142x25x55	724.00	637.12
5600SXT S1054-150	WT-31-01-1.3.05.04-05.07	1.7	1.3	0.7	1.5	160x40x70	770.00	677.60
5600SXT S1252-200	WT-31-01-1.3.05.04-06.05	2.3	1.8	0.9	56/2	155x50x80	842.00	740.96
5600SXT S1454-250	WT-31-01-1.3.05.04-08.03	3.4	2.5	1.2	84/3	185x50x86	1 013.00	891.44
WS1CI LP S818-30, Кабинет	WT-33-01-5.1.08.04-03.01	0.4	0.8	0.3	0.3	34x58x110	616.00	542.08
WS1CI LP S1035-100, Кабинет	WT-33-01-5.1.08.04-05.04	1.1	1.3	0.5	28/1	120x50x50	737.00	648.56
WS1CI S948-100	WT-31-01-5.1.08.04-04.04	1.1	1	0.5	28/1	142x25x55	719.00	632.72
WS1CI S1054-150	WT-31-01-5.1.08.04-05.07	1.7	1.3	0.7	1.5	160x40x70	711.00	625.68
WS1CI S1252-200	WT-31-01-5.1.08.04-06.05	2.3	1.8	0.9	56/2	155x50x80	867.00	762.96
WS1CI S1454-250	WT-31-01-5.1.08.04-08.03	3.4	2.5	1.2	56/2	185x50x86	1 058.00	931.04


Комплекты для замены наполнителя в умягчителях серии S

Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
RK S 818-30	RK-33.-01-00.00-03.01	44.00	38.72
RK S 1035-100	RK-33.-01-00.00-05.04	110.00	96.80
RK S 1054-150	RK-31.-01-00.00-05.07	158.00	139.04
RK S 1252-200	RK-31.-01-00.00-06.05	208.00	183.04
RK S 1454-250	RK-31.-01-00.00-07.03	254.00	223.52


Оборудование для аэрации воды с аэрационной колонной

Наименование	Артикул	Производительность, м³/час	Габаритные размеры, см	Размер присоединения	Монтажный комплект	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
AS-6 L. (Инжектор U1020)	WATERVENT-06	0.4	100x18x18	1" HP	Нет	248.00	223.20
AS-8 L. (Инжектор U1020)	WATERVENT-08	0.6	124x21x21	1" HP	Нет	242.00	217.80
AS-8. (Компрессор AP-2/86R123)	WATERSMART-08	0.6	124x21x21	1" BP	Да	666.00	599.40
AS-10. (Компрессор AP-2/86R123)	WATERSMART-10	0.8	132x25x25	1" BP	Да	722.00	649.80
AS-12. (Компрессор AP-2/86R123)	WATERSMART-12	1.1	152x66x66	1" BP	Да	760.00	684.00
AS-14. (Компрессор AP-2/86R123)	WATERSMART-14	2	147x60x60	1" BP	Да	838.00	754.20
AS-16. (Компрессор AP-2/86R123)	WATERSMART-16	2.3	193x41x41	1" BP	Да	900.00	810.00


■ GAST Jun-Air
Воздушные компрессоры

Наименование	Артикул	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, м³/час	Потребляемая мощность, Вт	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
LOA-P211	LOA-P211-CD	6.9	0.88	120	420.00	336.00
86R123	86R123-141R-N270X	8.6	1.2	90	389.00	311.20
86R142	86R142-141R-N270X	8.6	2	190	537.00	429.60
Комплект для монтажа компрессора LOA-P211/AP2	SH-KY-KIT	-	-	-	140.00	123.20
Комплект для монтажа компрессоров 86R123/86R142	86R Kit	-	-	-	188.00	150.40


■ CLACK CORPORATION
Инжектор воздушный

Наименование	Артикул	Размер присоединения	Мин. поток, м³/час	Макс. поток, м³/час	Рабочее давление, бар	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
W988 (U1031)	CCU1031	1" HP	0.9	3.2	от 0,7 до 4,2	66.00	52.80


■ RACI
Воздухоудалитель

Наименование	Артикул	Размер присоединения	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
5361 RaciVent	SPBR025	1"	51.00	43.35



8. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

■ VIQUA

Ультрафиолетовые стерилизаторы воды



Наименование	Артикул	Номинальная производительность, м³/час	Размер присоединения	Габаритные размеры, см	Потребляемая мощность/Мощность лампы, Вт	Защита от перегрева/Датчик интенсивности излучения	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
UVMAX A	TRJ650387	0.45	3/8"	39*6,5	22/14	нет/нет	334.00	300.60
UVMAX B4	TRJ650691	1.4	3/4"	37*10	36/25	нет/нет	505.00	454.50
UVMAX C4	TRJ650693	2.7	3/4"	52*10	50/40	нет/нет	566.00	509.40
UVMAX D4	TRJ650696	2.7	3/4"	52*10	50/40	нет/нет	610.00	549.55
UVMAX E4	TRJ650718	5	1"	76*10	83/70	нет/нет	1 040.00	936.94
S 2 Q-PA/2	S2Q-PA/2	0.7	1/2"	43,6*6,5	22/14	нет/нет	347.00	312.30
S 5 Q-PA/2	S5Q-PA/2	1.4	3/4"	56,2*6,4	30/20	нет/нет	374.00	336.60
S 8 Q-PA/2	S8Q-PA/2	2.3	3/4"	90,4*6,4	46/30	нет/нет	555.00	499.50
VH410/2	VH410/2	4.2	3/4"-1"	59,6*8,9	60/39	нет/нет	742.00	667.80

Сменные элементы для УФ стерилизаторов



Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Лампа сменная для A	TRJ602803	97.00	87.30
Лампа сменная для B4	TRJ602804	116.00	104.40
Лампа сменная для C4/D4/D4Plus	TRJ602805	127.00	114.30
Лампа сменная для E4/E4Plus	TRJ602806	137.00	123.30
Лампа сменная S330RL для SC4/2, S2Q, S2Q-PA, SQ2-PA/2	S330RL	76.00	68.40
Лампа сменная S463RL для S5Q-PA/2; S5Q	S463RL	78.00	70.20
Лампа сменная S810RL для S 8 Q-PA/2	S810RL	102.00	91.80
Лампа S410RL-HO для VH410/2	S410RL-HO	118.00	106.20
Кварцевая трубка для A	TRJ602803	97.00	87.39
Кварцевая трубка для B4	TRJ602731	41.00	36.90
Кварцевая трубка для C4/D4/D4Plus	TRJ602732	49.00	44.10
Кварцевая трубка для E4/E4Plus	TRJ602733	58.00	52.20
Трубка QS-330 для S2Q-PA/2; VT4; SSM-17	QS-330	42.00	37.80
Трубка кварцевая QS-463 (для S5Q-PA/2; S5Q)	QS-463	36.00	32.40
Трубка кварцевая QS-810	QS-810	40.00	36.00
Трубка QSO-410 для VH410/2	QSO-410	63.00	56.70

9. ДОЗИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ETATRON ■

Дозирующие насосы								
Наименование	Артикул	Производительность, л/час	Противодавление, бар	Режим дозирования	Диаметр присоединений, мм	Напряжение питания, В	Базовая цена, EUR	Интернет магазин, EUR
DLX-MA/AD 0115	PLX23222V8	1	15	CONST1	4/6	1x230	189.15	170.24
DLX-MA/AD 0810	PLX23228V8	8	10	CONST1	4/6	1x230	242.02	217.82
DLX-MA/MB 0115	PLX24222V8	1	15	CONST2	4/6	1x230	214.76	193.28
DLX-MA/MB 0810	PLX24228V8	8	10	CONST2	4/6	1x230	284.97	256.47
PKX-MA/A 0206	PLX0128901	2	6	CONST1	4/6	1x230	153.64	138.28
DLX-VFT/MBB 0115	PLX39222V8	1	15	MF2	4/6	1x230	299.01	269.11
DLX-VFT/MBB 0507	PLX39038V8	5	7	MF2	4/6	1x230	299.01	269.11
DLX-VFT/MBB 0810	PLX39228V8	8	10	MF2	4/6	1x230	346.09	311.48
DLX-VFT/MBB 2003	PLX3922001	20	3	MF2	6/8	1x230	345.00	310.50
eONE BASIC 0210	PEU503874I	2	10	MF1	4/6	1x230	220.54	198.49
eONE BASIC 0507	PEU503388I	5	7	MF1	4/6	1x230	220.54	198.49
eONE MF 0110	PEU483894I	1	10	MF2	6/8	1x230	337.01	303.31
eONE MF 0216	PEU483914I	2	16	MF2	6/8	1x230	342.79	308.51
eONE MF 0420	PEU483924I	4	20	MF2	4/6	1x230	426.22	383.60
eONE MF 0710	PEU483944I	7	10	MF2	4/6	1x230	348.57	313.71
eONE MF 1012	PEU483954I	10	12	MF2	4/6	1x230	402.26	362.03
eONE MF 2007	PEU483974I	20	7	MF2	6/8	1x230	426.22	383.60
PKX-FT/A 0206	PKX3028901	2	6	MF1	4/6	1x230	157.50	141.75
DLX PH-RX/MBB 0115	PLX36222V8	1	15	pH1	4/6	1x230	308.70	277.83
DLX PH-RX/MBB 0810	PLX36228V8	8	10	pH1	4/6	1x230	369.60	332.64
eONE PLUS 0110 (pH/Rx + MF)	PEU463894I	1	10	MF3	4/6	1x230	369.60	332.64
eONE PLUS 0216 (pH/Rx + MF)	PEU463914I	2	16	MF3	4/6	1x230	550.00	495.50
eONE PLUS 1012 (pH/Rx + MF)	PEU463954I	10	12	MF3	4/6	1x230	418.60	376.74



CONST1 - постоянное дозирование без внешнего управления, ручная регулировка производительности 0-100% и 0-20%.

CONST2 - постоянное дозирование без внешнего управления, электронная регулировка производительности 0-100% с шагом 1%

MF1 - многофункциональный режим: постоянный; импульсный - 1:1, ручная регулировка производительности 0-100% и 0-20%

MF2 - мультифункциональный режим: постоянный; импульсный - 1*N, 1:N, 1*N(M), 1/N, 1*ml, 1*L, ml*M3, PPM, 4-20mA, функции "Underload", "Overload".

MF3 - мультифункциональный режим: постоянный; импульсный - 1*N, 1:N, 1*N(M), 1/N, 1*ml, 1*L, ml*M3, PPM, 4-20mA, измерение pH/ Redox, функции "Underload", "Overload", последовательность импульсов, % от последовательности импульсов; пропорциональный - мг/л, регулировка объема впрыска, дополнительная аварийная сигнализация.

pH1 - управление по сигналу от датчика pH/Redox в диапазоне 0-14 pH/-1000+1400mV.

SEKO

Дозирующие насосы								
Наименование	Артикул	Производительность, л/час	Противодавление, бар	Режим дозирования	Диаметр присоединений, мм	Напряжение питания, В	Базовая цена, EUR	Интернет магазин, EUR
AKL500	SEKOAKL500	0.8	16	CONST1	4/6 вх 4/7 вых	1x230	322.14	289.93
AKL600	SEKOAKL600	2.5	20	CONST1	4/6 вх 4/7 вых	1x230	297.36	267.62
AKL603	SEKOAKL603	5	10	CONST1	4/6	1x230	243.67	219.30
AKL800	SEKOAKL800	10	10	CONST1	4/6	1x230	305.62	275.06
AKL803	SEKOAKL803	5	20	CONST1	8/12	1x230	400.61	360.55
APG500	SEKOAPG500	0.8	16	MF1	4/6 вх 4/7 вых	1x230	435.00	391.89
APG800	SEKOAPG800	10	10	MF1	4/6	1x230	425.00	382.88
APG803	SEKOAPG803	5	20	MF1	8/12	1x230	441.91	397.72
КОМПАКТ DPT200	SEKODPT200	5	8	MF1	4/6	1x230	193.20	173.88
TPG500	SEKOTPG500	0.8	16	MF2	4/6 вх 4/7 вых	1x230	425.39	382.85
TPG600	SEKOTPG600	2.5	20	MF2	4/6 вх 4/7 вых	1x230	384.09	345.68
TPG603	SEKOTPG603	5	10	MF2	4/6	1x230	342.79	308.51
TPG800	SEKOTPG800	10	10	MF2	4/6	1x230	400.61	360.55
TPG803	SEKOTPG803	20	5	MF2	8/12	1x230	487.34	438.61
TPR500	SEKOTPR500	0.8	16	pH1	4/6 вх 4/7 вых	1x230	512.12	460.91
TPR600	SEKOTPR600	2.5	20	pH1	4/6 вх 4/7 вых	1x230	536.90	483.21
TPR603	SEKOTPR603	5	10	pH1	4/6	1x230	462.56	416.30
TPR800	SEKOTPR800	10	10	pH1	4/6	1x230	507.99	457.19
TPR803	SEKOTPR803	20	5	pH1	8/12	1x230	602.98	542.68



Принадлежности для дозирующих насосов

Наименование	Артикул	Базовая цена, EUR	Интернет магазин, EUR
Датчик pH с кабелем 5 м	AEL0004921	82.60	74.34
Держатель для датчика pH/ RedOx/Pt100	KPS0002301	14.00	12.60
Калибровочный раствор pH 4	ASZ0000101ER	7.00	6.30
Калибровочный раствор pH 7	ASZ0000201ER	7.00	6.30
Калибровочный раствор pH 9	ASZ0000301ER	7.00	6.30
Клапан впрыска реагента A01	2144009	7.00	6.30
Клапан забора реагента с датчиком уровня	SFT0130002ER	37.80	34.02
Клапан забора реагента	SFT0030002	1 080,00	972.00
Монтажный комплект до 20л/ч	AVA2000101ER	21.00	18.90



10. ИМПУЛЬСНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Декаст Метроник ■

Счетчик импульсный								
Наименование	Артикул	Номинальный расход, мкуб/ч	Присоединение	Интервал импульсов, л/имп	Макс. рабочая температура, °С	Базовая цена, Руб	Розничная цена, Руб	
ВСКМ 90-15 ДГ	ВСКМ 90-50 ДГ	1.5	1/2"	10	90	13 193,00	11 885,59	
ВСКМ 90-20 ДГ	ВСКМ 90-20 ДГ	2.5	3/4"	10	90	1 752,00	1 576,8	
ВСКМ 90-25 ДГ	ВСКМ 90-25 ДГ	3.5	1"	10	90	6 332,00	5 698,8	

GROEN ■

Счетчик импульсный								
Наименование	Артикул	Номинальный расход, мкуб/ч	Присоединение	Интервал импульсов, л/имп	Макс. рабочая температура, °С	Базовая цена, Руб	Розничная цена, Руб	
DRC-20i	DRC-20i	2.5	3/4"	1	40	4 774,00	4 296,6	
DRC-25i	DRC-25i	3.5	1"	1	40	6 314,00	5 688,28	

11. КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

FLECK

Клапаны управления



Наименование	Артикул	Регенерация		Счетчик	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
		По времени - длительность таймера	по объему - емкость счетчика, м³			
2510 BW SXT, для фильтров с обратной промывкой	FLC2510-15001	1-99	—	Нет	580.00	464.00
2510 SXT, для фильтров	FLC2510-15101	1-99	0,03-38,7	Да	680.00	544.00
2510 SXT, для умягчителей, фильтров	FLC2510-15011	1-99	—	Нет	602.00	481.60
2510 SXT, для умягчителей, фильтров	FLC2510-15111	1-99	0,03-38,7	Да	695.00	556.00
5600/1600 SXT 3/4", для умягчителей	FLC5600-15110	1-99	0-8	Да	455.00	364.00
9100/1600 3/4" SXT, для умягчителей непрерывного действия	FLC9100-15110	—	0,03-38,7	Да	699.00	559.20

CLACK CORPORATION

Клапаны управления



Наименование	Артикул	Регенерация		Счетчик	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
		По времени - длительность таймера	по объему - емкость счетчика, м³			
WS1TC BW T I-Z, для фильтров с обратной промывкой	CCV1TCBTZ-03	1-99	—	Нет	255.00	204.00
WS1TC DNT I-F, для реагентных фильтров	CCV1TCDTF-03	1-99	—	Нет	253.00	202.40
WS1CI BWT I-Z, для фильтров с обратной промывкой	CCV1CIBTZ-03	1-99	—	Нет	317.00	253.60
WS1CI BWM I-Z, для фильтров с обратной промывкой	CCV1CIBMZ-03	1-99	0.02-325	Да	340.00	272.00
WS1CI DNM I-E, для реагентных фильтров	CCV1CIDME-03	1-99	0.02-325	Да	400.00	320.00
WS1CI DNM I-E MV, для умягчителей, фильтров	CCV1CIDME-M03	1-99	0.02-325	Да	374.00	299.20
WS1CI DNT I-E, для реагентных фильтров	CCV1CIDTE-03	1-99	—	Нет	328.00	262.40
TT1CI VALVE DN M I-E, для дуплексных систем	CCVTT1CIDME-03	1-99	0.02-325	Да	658.00	526.40
WS125CI DNM I-F, для реагентных фильтров	CCV125CIDMF-08	1-99	0.02-325	Да	409.00	327.20
WS125CI DNM I-F, для умягчителей, фильтров	CCV125CIDMF-M08	1-99	0.02-325	Да	434.00	347.20
WS125CI BWT I-Z, для фильтров с обратной промывкой	CCV125CIBTZ-08	1-99	—	Нет	376.00	300.80
WS125CI BWM I-Z, с для фильтров с обратной промывкой	CCV125CIBMZ-08	1-99	0.02-325	Да	392.00	313.60

FLECK

Принадлежности для клапанов управления



Наименование	Артикул			Базовая цена, EUR	Интернет магазин, EUR
3/4" Байпас пластиковый для клапанов управления 2510, 5600, 6700, 9000	USF60049	—	—	40.00	35.20
Установочный переходник пластиковый 1" для клапанов управления 2510, 5600, 6700, 9000, 9100	USF18706-12	—	—	7.61	6.09
Установочный переходник 90°	USF19620-01	—	—	8.77	7.02

CLACK CORPORATION

Принадлежности для клапанов управления			
Наименование	Артикул	Базовая цена, EUR	Интернет магазин, EUR
Клапан NHWB 1"-1,25" FF	CCV3070FF	168.30	134.64
Клапан NHWB 1"-1,25" FM	CCV3070FM	168.30	134.64
Клапан трехходовой 1"-1,25" FF	CCV3069FF	180.40	144.32
Клапан трехходовой 1"-1,25" MM	CCV3069MM	180.40	144.32
Трансформатор 220-240В/12В	CCV3186EU	18.36	14.69
Гайки накидные 1", комплект	CCV3007-06	16.50	13.20
Гайки накидные 1 1/4", комплект	CCV3007-08	13.20	10.56
Байпас пластиковый	CCV3006	45.10	36.08
Адаптер вертикальный WS1	CCV3191-01	15.40	12.32
Адаптер дренажной линии 3/4"-1"	CCV3008-02	14.58	11.66
Ключ WS1	CCV3193-02	14.52	11.62
Микровыключатель	CCV3009	18.34	14.67
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 007 3/4	CCV3162-007	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 010 3/4	CCV3162-010	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 013 3/4	CCV3162-013	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 017 3/4	CCV3162-017	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 022 3/4	CCV3162-022	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 027 3/4	CCV3162-027	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 032 3/4	CCV3162-032	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 042 3/4	CCV3162-042	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 053 3/4	CCV3162-053	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 065 3/4	CCV3162-065	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 075 3/4	CCV3162-075	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 090 3/4	CCV3162-090	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 100 3/4	CCV3162-100	1.65	1.32
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 090 1"	CCV3190-90	4.08	3.26
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 100 1"	CCV3190-100	4.08	3.26
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 110 1"	CCV3190-110	4.08	3.26
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 130 1"	CCV3190-130	4.08	3.26
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 150 1"	CCV3190-150	4.08	3.26
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 170 1"	CCV3190-170	4.08	3.26
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 200 1"	CCV3190-200	4.08	3.26
Ограничитель протока дренажной линии DLFC 250 1"	CCV3190-250	4.08	3.26
Инжектор В (коричневый)	CCV3010-1B	3.20	2.56
Инжектор С (фиолетовый)	CCV3010-1C	3.20	2.56
Инжектор D (красный)	CCV3010-1D	3.20	2.56
Инжектор Е (белый)	CCV3010-1E	3.20	2.56
Инжектор F (синий)	CCV3010-1F	3.20	2.56
Инжектор G (жёлтый)	CCV3010-1G	3.20	2.56
Инжектор H (зелёный)	CCV3010-1H	3.20	2.56
Инжектор I (оранжевый)	CCV3010-1I	3.20	2.56
Инжектор J (голубой)	CCV3010-1J	3.20	2.56
Инжектор K (светло-зелёный)	CCV3010-1K	3.20	2.56
Инжектор Z (пробка).	CCV3010-1Z	1.10	0.88



12. БАЛЛОНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ

■ WATER TECHNICS



Наименование	Артикул	Конфигурация	Тип базы	Объем, л	Вес баллона, кг	Размер баллона	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Баллон (миндальный)	WTC0844	2,5"Т	std	31.3	5.1	8"x44"	50.40	40.32
Баллон (миндальный)	WTC0948	2,5"Т	std	44.6	5.7	9"x48"	71.10	56.88
Баллон (миндальный)	WTC1044	2,5"Т	std	48.8	6.4	10"x44"	78.00	62.40
Баллон (миндальный)	WTC1054	2,5"Т	std	61	7	10"x54"	78.15	62.52
Баллон (миндальный)	WTC1252	2,5"Т	std	84.7	12.1	12"x52"	102.24	81.79
Баллон (миндальный)	WTC1354	2,5"Т	std	105.7	12.4	13"x54"	140.40	112.32
Баллон (миндальный)	WTC1465x4	4,0"Т	std	158	18.7	14"x65"	177.00	141.60
Баллон (миндальный)	WTC1665x4	4,0"Т	std	192	25.2	16"x65"	227.19	181.75
Баллон (миндальный)	WTC1865x4	4,0"Т	std	236	30	18"x65"	394.50	315.60
Баллон (миндальный)	WTC2162x4	4,0"Т	std	312	38	21"x62"	502.00	401.60
Баллон (миндальный)	WTC2472x4	4,0"Т	std	445	61.4	24"x72"	743.10	594.48
Баллон (миндальный)	WTC3072x4x4	4,0"Т4"В	ext	724.1	109	30"x72"	1 180,00	944.00
Баллон (миндальный)	WTC3672x4x4	4,0"Т4"В	ext	1063.6	133	36"x72"	1 625,00	1 300
Баллон (миндальный)	WTC4272x6x6	6"ТF6"BF	ext	1336.9	355	42"x72"	2 160,00	1 728
Баллон (миндальный)	WTC4872x6x6	6"ТF6"BF	ext	1760	408	48"x72"	2 610,00	2 088
Баллон (миндальный)	WTC6386x6x6	6"ТF6"BF	ext	3218	646	63"x86"	3 984,00	3 187,2

■ STRUCTURAL



Наименование	Артикул	Конфигурация	Тип базы	Объем, л	Вес баллона, кг	Размер баллона	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Баллон (синий)	PENQ-0844-P9	2,5"Т	std	32.9	5.6	8"x44"	51.12	40.90
Баллон (синий)	PENQ-1044-P9	2,5"Т	std	49.6	6.8	10"x44"	65.38	52.30
Баллон (синий)	PENQ-1054-P9	2,5"Т	std	67.12	7.44	10"x54"	68.40	54.72
Баллон (синий)	PENQ-1252-P9	2,5"Т	std	88.08	13.16	12"x52"	100.00	80.00
Баллон (синий)	PENQ-1354-A9	2,5"Т	std	101.93	12.58	13"x54"	103.00	82.40
Баллон (синий)	PENC-1452-A3	4,0"Т	std	117.1	16.7	14"x52"	141.29	113.03
Баллон (синий)	PENC-1465-A3	4,0"Т	std	157.46	19.65	14"x65"	170.00	136.00
Баллон (синий)	PENC-1665-A3	4,0"Т	std	189.46	28.4	16"x65"	187.00	149.60
Баллон (синий)	PENC-1865-A3	4,0"Т	std	236	30.74	18"x65"	324.00	259.20
Баллон (синий)	PENC-2160-A3	4,0"Т	std	312	45	21"x60"	412.00	329.60
Баллон (синий)	PENC-2469-A3	4,0"Т	std	450	64	24"x69"	661.00	528.80
Баллон (синий)	PENC-3072-F7	4,0"Т4"В	ext	724.1	76	30"x72"	1 056,00	844.80
Баллон (синий)	PENC-3672-F7	4,0"Т4"В	ext	1063.6	96.9	36"x72"	1 427,00	1 141,6
Баллон (синий)	PENC-4278-F7	6"ТF6"BF	ext	1336.9	308	42"x72"	2 358,00	1 886,4
Баллон (синий)	PENC-4882-F7	6"ТF6"BF	ext	1760	355	48"x72"	2 762,00	2 209,6
Баллон (синий)	PENC-6386-F7	6"ТF6"BF	ext	3218	620	63"x86"	4 005,00	3 204.00

■ STRUCTURAL

Адаптеры для баллонов



Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
Адаптер для бака 4"x2,5"	PENCH4821-2	32.00	28.16
Адаптер для бака 4"x2"	PENCH4821-8	28.00	24.64
Адаптер для бака 4"x1 1/4"	PENCH2751-8	29.00	25.52
Адаптер для бака 2,5"x1 1/2"	PENCH2751-4	18.00	15.84
Адаптер для бака 2,5"x1"	PENCH2751-5	18.00	15.84
Заглушка резьбовая 4"	PENCH4821-1	22.00	19.36
Адаптер фланцевый 6"x4"	PENCH10566	186.00	163.68
Заглушка фланцевая 6"	PENCH5296	158.00	139.04
Клапан вакуумный LTLPN 1 1/2"	PENCH10724	151.00	132.88

CLACK CORPORATION ■

Адаптеры для баллонов				
Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
890C 3/4x3/4x3/4 In-Out Адаптер для бака 2,5"	CCD7173	20.50	16.40	
1190 In-Out Адаптер для бака 2,5"	CCD1400	31.00	24.80	
1191FP In-Out Адаптер для бака 2,5"	CCD1220-01	61.00	48.80	

CANATURE ■

Неопреновые чехлы для баллонов				
Наименование	Артикул	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
Чехол для баллонов 09x48	CANJacket0948	33.18	26.54	
Чехол для баллонов 10x54	CANJacket1054	34.37	27.50	
Чехол для баллонов 12x52	CANJacket1252	35.00	28.00	
Чехол для баллонов 13/14x54	CANJacket1354	37.00	29.60	
Чехол для баллонов 14x65	CANJacket1465	44.03	35.22	
Чехол для баллонов 16x65	CANJacket1665	48.00	38.40	

13. НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Наименование	Артикул	Тип фильтра для использования наполнителя	Объем упаковки, л	Вес упаковки, кг	Компания производитель	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
GREENSAND PLUS	O-BRAZILGSP	обезжелезиватель	14	20	Inversand Company	57.00	45.60
BIRM	A8006	обезжелезиватель	28	18	Clack Corporation	85.00	68.00
KDF-85	A8010-10	обезжелезиватель	9.3	26	Clack Corporation	1 353,00	1 190,64
C100EC	C100EC	умягчитель	25	21	Purolite	131,75	105,4
C150S	PUR14004	умягчитель	25	21	Purolite	9 338,00	7 470,4
PFC100E	PFC100E.	умягчитель, обезжелезиватель	25	21	Purolite	6 342,00	5 073,6
A860S	PUR14005	удаление органики	25	21	Purolite	429.00	343.20
Hydrolite ZGC107	ZZIZGC107FD (ЛИТР)	умягчитель	25	21	Hydrolite	70.00	56.00
Hydrolite ZGC858	ZZIZGC858	умягчитель, обезжелезиватель	25	21	Hydrolite	7.27	5.82
Уголь активированный GAC1240	A8009-14	сорбционный	28	12.5	Clack Corporation	187.00	164.56
FILTER AG	A8014	осадочный	28	11	Clack Corporation	40.00	35.20
FILTER AG PLUS	A8023	осадочный	28	23	Clack Corporation	65.00	57.20
Антрацит дробленый #1	A8029	осадочный	28	23	Clack Corporation	57.00	50.16
Песок кварцевый 0,45-0,55мм	A8071	осадочный	28	45	Clack Corporation	79.00	69.52
Гравий средний 1/4x1/8	A8073	все типы	28	45	Clack Corporation	80.00	70.40
Кальцит	A8021-01	нейтрализатор	15.4	37	Clack Corporation	86.00	75.68
Corosex	A8011	нейтрализатор	18.5	23	Clack Corporation	142.00	124.96
Очиститель смолы Pro-Rust Out	RO65N	—	—	2.25	PRO Products	23.00	18.40

14. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ

CLACK CORPORATION ■

Солевые баки, баки для реагентов и комплектующие							
Наименование	Артикул	Комплектация	Габаритные размеры, мм	Объем бака, л	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
10х16 Бак для марганцовки, черный	CCJ7181-03	бак, фальшдно, система для забора реагента	255х406	20	80.00	64.00	
11х11х38 Бак для соли	CCJ7701	бак, фальшдно, солезаборная система	280х280х965	75	102.00	81.60	
18Х40 Бак для соли	CCJ7521	бак, фальшдно, солезаборная система	458х1016	165	117.00	93.60	
14х14х34 Бак для соли	CCG21414AB1C00	бак	356х356х865	100	49.00	39.20	
Фальшдно 14"х14"	CCH1069-01	—	—	—	11.00	8.80	
15х17х36 Бак для соли	CCG21517AB1C00	бак	381х432х915	150	51.00	40.80	
Фальшдно 15"х17"	CCH1071-01	—	—	—	11.00	8.80	
Бак для соли 18х36	CCG21836AB1C00	бак	458х915	125	51.00	40.80	
Фальшдно 18"	CCH1085-01	—	—	—	11.00	8.80	
Трубка 3/8"х1/4", 1м	CCH1023-03	—	—	—	1.00	0.80	

Корпуса для умягчителей кабинетного типа							
Наименование	Артикул	Комплектация	Габаритные размеры, мм		Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
Кабинет LP-35	CCJ3501LP-10IBD	комплект	343х572х902		270.00	216.00	
Корпус кабинет LP-18, для бака высотой 18"	CCG2728LP	корпус	343х572х483		88.00	70.40	

Дистрибьюторы верхние							
Наименование	Артикул	Тип	Диаметр коллектора	Ширина щели распределителя, дюйм	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
Дистрибьютор сетчатый верхний 1,05"	USF18280	верхний/Fleck	1,05"	0,07-0,01	2.05	1.64	
287AF TOP	CCD1206	верхний/Fleck, Autotrol	1,05"	0,01-0,013	1.10	0.88	
287C	CCD1203	верхний/Clack	1,05"	0,01-0,013	3.00	2.40	
932 BOTTOM	CCD1236	нижний	1,05"	0,01-0,013	1.70	1.36	
930 BOTTOM 3 сегмента	CCD1212-16	нижний	1,05"	0,07-0,01	5.00	4.00	
930 BOTTOM 6 сегментов	CCD1212-07	нижний	1,05"	0,07-0,01	4.20	3.36	
930 BOTTOM 11 сегментов	CCD1212-04	нижний	1,05"	0,01-0,013	6.00	4.80	
930 BOTTOM 11 сегментов FINE MESH	CCD1212-06	нижний	1,05"	0.007-0.01	6.50	5.20	
Труба водоподъемная 1,05", длина 3,6 м (12 фт)	CCD1130-12FT	—	1,05"	—	27.00	21.60	

Дистрибьюторы многолучевые							
Наименование	Артикул	Комплек- тация	Диаметр коллектора	Ширина щели распределите- ля, дюйм	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
Дистрибьютор нижний 14-16 TMLH 1,05"	CCD7178-04	нижний	1,05"	0,01-0,013	62.00	49.60	
Дистрибьютор нижний 18-24 TMLH 32 мм	CCD7179-03	нижний	32 мм	0,01-0,013	63.00	50.40	
Дистрибьютор нижний 18-24 TMLH 1,05"	CCD7179-04	нижний	1,05"	0,01-0,013	63.00	50.40	
Дистрибьютор нижний 30 TMLH 50 мм	CCD7180-09	нижний	50 мм	0,01-0,013	65.00	52.00	
Дистрибьютор нижний 36 TMLH 50 мм	CCD7181-09	нижний	50 мм	0,01-0,013	67.00	53.60	

Дистрибьюторы с водоподъемными трубами							
Наименование	Артикул	Комплек- тация	Габаритные размеры, мм	Ширина щели распределите- ля, дюйм	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD	
930-55"х1,05	CCD740C1A55	фильтр	55	0,01-0,013	12.00	9.60	
932-55"х1,05	CCD780C2A55P	умягчитель	55	0,01-0,013	6.60	5.28	

15. МЕМБРАННЫЕ КОРПУСА И МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

■ FIRST LINE

Корпуса мембранных элементов высокого давления (торцевое присоединение)



Наименование	Артикул	Диаметр	Присоединение	Рабочее давление, PSI	Количество мембранных элементов, шт	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
2540-300E-1	F2540-300E-1W	2,5"	1/4"	300	1	90.00	81.00
4040-300E-1	F4040-300E-1W	4,0"	1/2"	300	1	90.00	81.00
4040-300E-2	F4040-300E-2W	4,0"	1/2"	300	2	135.00	121.50
8040-300E-1	F8040-300E-1W	8,0"	1,25"/1,25"/1"	300	1	517.50	465.75
8040-300E-2	F8040-300E-2W	8,0"	1,25"/1,25"/1"	300	2	585.00	526.50
8040-300E-3	F8040-300E-3W	8,0"	1,25"/1,25"/1"	300	3	652.50	587.25
8040-300E-4	F8040-300E-4W	8,0"	1,25"/1,25"/1"	300	4	753.75	678.38

■ VONTRON

Мембранные элементы



Наименование	Артикул	Производительность, мкуб/сут	Селективность, %	Рабочее давление Мра	Солесодержание по NaCl (мг/л)	Возврат (%)	Базовая цена, USD	Розничная цена, USD
ULP21-2540	ULP21-2540	2.84	99	1.03	1500	15	116.00	104.40
LP21-4040	LP21-4040	9.1	99.5	1.55	2000	15	170.00	153.00
ULP21-4040	ULP21-4040	9.1	99	1.03	1500	15	170.00	153.00
XLP11-4040	XLP11-4040	7.6	98	0.69	500	15	170.00	153.00
LP22-8040	LP22-8040	39.7	99.5	1.55	2000	15	640.00	576.00
ULP22-8040	ULP22-8040	45.7	99	1.03	1500	15	640.00	576.00

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no vertical margin lines or other markings present. The paper appears to be a standard sheet of notebook paper.

Офисы компании «ВОДНАЯ ТЕХНИКА»:

143005, МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2 Б
Телефон: (495) 771-72-72

119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95
Телефон: (495) 771-72-71

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1
Телефон: (495) 771-72-70

192241, г. Санкт-Петербург, пр-т Славы, д. 52 к. 1
Телефон: (812) 456-44-71, (812) 453-12-98

620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 16А, литер Б, офис 205
Телефон: (343) 344-50-08, (912) 230-02-34, (919) 3650875

454071, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 14, нежилое помещение №2
Телефоны: (351) 225-36-82, (912) 790-04-66

WWW.WATER-TECHNICS.RU

